

## Pokyny pro provozovatele jímek a septiků

Provozovatel bere na vědomí, že do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vypouštět látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvláště nebezpečné látky. Jedná se zejména o látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce, odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky, látky radioaktivní, infekční, látky narušující materiály stokové sítě, látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří, výbušné, dusivé nebo toxické směsi, látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky, biologicky nerozložitelné tenzidy, pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny, kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump, sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu, ukazatele stanovené kanalizačním řádem a zavazuje se tuto povinnost dodržovat. Za prokazatelně zjištěné překročení limitních hodnot ukazatelů znečištění odpadních vod způsobeným porušením uvedené povinnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Uvedená smluvní pokuta se nedotýká práva dodavatele uplatnit náhradu škody, která mu porušením smluvní povinnosti odběratele vznikne, tzn. rozbor vzorků a případné pokuty. Je třeba se řídit provozním řádem Pražských vodovodů a kanalizací.

Odvoz bude prováděn na základě předem zaslané písemné objednávky (emailem) na [info@biowa.cz](mailto:info@biowa.cz), [obchod@biowa.cz](mailto:obchod@biowa.cz) .

**Pohyby všech fekálních vozů firmy BIOWA, s. r. o. jsou monitorovány přes elektronický dispečink.**